



LEVERINGSPROGRAMMA PER APRIL 2009

Inhoud

PLAATMATERIALEN:

ACRYLAAT gegoten	PMMA platen helder en opaal	pag.	2
ACRYLAAT gegoten	PMMA platen kleur en transparante kleur	pag.	3
ACRYLAAT gegoten	PMMA platen fluorescerend en metallic	pag.	4
ACRYLAAT gegoten	PMMA stafmateriaal	pag.	5
ACRYLAAT xt	PMMA platen, helder, opaal, anti-reflex en structuur	pag.	6
ACRYLAAT xt	PMMA spiegelpaten en toebehoren	pag.	7
GATORFOAM	Uniek lichtgewicht, wit en zwart	pag.	8
GATORLITE	Uniek lichtgewicht, natural kraft en zw	pag.	9
GATORPLAST	Polystyreen kern en toplaag	pag.	10
FOME-COR	Foam-board	pag.	11
POLYSTYREEN	PS platen	pag.	12
FOREX	Geschuimde pvc platen, wit	pag.	13
FOREX	Geschuimde pvc platen, PRINT	pag.	14
FOREX	Geschuimde pvc platen, kleur	pag.	15
DIBOND	Aluminium plaat met PE kern	pag.	16
XTROBOND	Aluminium plaat met PE kern	pag.	17
LIRI	HPL massieve reclameplaat	pag.	18
PET-G	Griphen PET-G Helder	pag.	19
POLYCARBONAAT	Onbreekbare, zelfdovende massieve plaat (PC)	pag.	20
POLYCARBONAAT	2-zijdig UV bestendig, helder, opaal en brons (PC)	pag.	21
POLYCARBONAAT	STRUCTUUR, helder en brons (PC)	pag.	22
POLYCARBONAAT	Superkraswerend (PC)	pag.	23
POLYCARBONAAT	Lexan Thermoclear, meerwandige kanaalplaten	pag.	24
POLYCARBONAAT	Lexan Thermoclear 5-wandig en X - structuur	pag.	25
LIRI	Buitenkwaliteit Hard Kern 2-zijdig wit en creme	pag.	26
LIRI	Buitenkwaliteit Hard Kern 2-zijdig kleur	pag.	27
LIRI	Sandwichpanelen	pag.	28
LEVERINGSVOORWAARDEN		pag.	29

☆ **POLICRIL GEGOTEN ACRYLAATPLAAT**

o **POLICRIL HELDER**

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
2 mm	€ 81,90	2020 x 1320 mm
3 mm	€ 73,40	3040 x 2040 mm
4 mm	€ 86,30	3040 x 2040 mm
5 mm	€ 101,15	3040 x 2040 mm
6 mm	€ 125,20	3040 x 2040 mm
8 mm	€ 155,35	3040 x 2040 mm
10 mm	€ 204,05	3040 x 2040 mm
12 mm	€ 244,40	3030 x 2030 mm
15 mm	€ 309,25	3030 x 2030 mm
20 mm	€ 411,15	3030 x 2030 mm
25 mm	€ 508,25	3030 x 2030 mm
30 mm	€ 945,85	2020 x 1320 mm*
40 mm	€ 1.261,50	2020 x 1320 mm*
50 mm	€ 1.576,00	2020 x 1320 mm*
60 mm	€ 2.094,00	2020 x 1320 mm*
70 mm	€ 2.442,50	2020 x 1320 mm*
80 mm	€ 2.793,00	2020 x 1320 mm*

* op aanvraag

o **POLICRIL OPAAL / WIT**

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
3 mm	€ 77,00	3040 x 2040 mm
4 mm	€ 90,60	3040 x 2040 mm
5 mm	€ 106,20	3040 x 2040 mm
6 mm	€ 131,45	3040 x 2040 mm
8 mm	€ 163,20	3040 x 2040 mm
10 mm	€ 214,25	3040 x 2040 mm

STANDAARDPROGRAMMA OPAAL / WIT

Opaal 1301 ca. 8%	3, 5, 8 en 10 mm
Opaal 1202 ca. 25%	3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm (constante lichttransmissie ongeacht de dikte)
Opaal 1243 ca. 48%	3, 5 en 8 mm
Opaal 1203 ca. 65%	3, 5 en 8 mm

★ POLICRIL GEGOTEN ACRYLAATPLAAT

0 POLICRIL KLEUREN EN TRANSPARANTE KLEUREN

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
3 mm	€ 84,40	3040 x 2040 mm
4 mm	€ 99,25	3040 x 2040 mm
5 mm	€ 116,40	3040 x 2040 mm
6 mm	€ 153,90	3040 x 2040 mm
8 mm	€ 178,65	3040 x 2040 mm
10 mm	€ 234,60	3040 x 2040 mm
12 mm	€ 281,10	3030 x 2030 mm

0 STANDAARD PROGRAMMA KLEUR

Creme	2202	3 en 5 mm	Paars	5201	3 mm
Creme	2209	3 mm			
Creme	2217	3 mm	Rood	6214	3 mm
			Rood	6203	3 mm
Geel	2215	3 en 5 mm	Rood	6202	3 mm
Geel	234	3 mm	Rood	6226	3 mm
Geel	2216	3 mm	Rood	6281	3 mm
Groen	3204	3 mm	Oranje	7202	3 mm
Groen	3211	3 mm			
Groen	3297	3 mm	Bruin	814	3 mm
Groen	335	3 mm	Bruin	8302	3 mm
Blauw	4293	3 mm	Grijs	9981	3 mm
Blauw	325	3 mm	Grijs	9303	3 mm
Blauw	4605	3 mm			
Blauw	4235	3 mm	Zwart	9302	3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm
Blauw	4510	3 mm			
Blauw	4201	3 mm			
Blauw	4302	3 mm			

0 TRANSPARANTE KLEUREN

Oranje	2102	3 mm
Geel	2145	3 mm
Groen	3102	3 mm
Groen	343	3 mm
Groen	3101	3 mm
Blauw	4174	3 mm
Rood	6101	3 mm

0 SMOKE TINTEN

Bruin L.	6176	3 en 5 mm
Bruin M.	6158	3, 5, 6, 8, 10 en 12 mm
Bruin D.	8114	3 en 5 mm
Grijs L.	9421	3 en 5 mm
Grijs M.	9409	3, 5, 6, 8, 10 en 12 mm
Grijs D.	9422	3 en 5 mm

0 GLASS LOOK

Glasslook	3148	5 en 8 mm
-----------	------	-----------

☆ **POLICRIL GEGOTEN ACRYLAATPLAAT**

0 TRANSPARANTE FLUORESCERENDE KLEUREN

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
3 mm	€ 109,80	3040 x 2040 mm

0 STANDAARD KLEUREN FLUOR

Oranje fluor 7121	3 mm
Geel fluor 2137	3 mm
Groen fluor 3407	3 mm
Blauw fluor 4194	3 mm
Rood fluor 6163	3 mm

0 METALLIC

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
3 mm metallic	€ 117,60	2020 x 1320 mm

0 STANDAARD KLEUREN METALLIC

Goud	NK 22	3 mm
Zilver	NK 91	3 mm
Grijs	NK 92	3 mm

☆ **POLICRIL GEGOTEN ACRYLAAT STAF****STANDAARD LENGTE 2 METER**

DIKTE	ROND	VIERKANT	ACHTKANT
-------	------	----------	----------

0 POLICRIL HELDER

	PRIJS M ¹	PRIJS M ¹	PRIJS M ¹
10 mm	€ 18,95		
12 mm	€ 20,60		
15 mm	€ 24,50	€ 22,80	€ 40,45
17 mm	€ 28,10		
20 mm	€ 36,30	€ 35,05	€ 56,70
22 mm	€ 41,25		
25 mm	€ 53,30	€ 51,90	€ 76,70
30 mm	€ 72,90	€ 73,00	€ 110,00
35 mm	€ 94,20	€ 92,70	€ 137,40
40 mm	€ 130,20	€ 128,65	€ 172,40
45 mm	€ 172,40	€ 170,35	
50 mm	€ 198,90	€ 198,90	€ 265,70

DIKTE	OVAAL
-------	-------

0 POLICRIL HELDER

	PRIJS M ¹
32 x 14 mm	€ 81,95
40 x 20 mm	€ 117,25

☆ **XT geëxtrudeerde ACRYLAATPLAAT**

0 **XT GLASHELDER**

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
2 mm	€ 36,00	3050 x 2050 mm
3 mm	€ 49,50	3050 x 2050 mm
4 mm	€ 65,00	3050 x 2050 mm
5 mm	€ 83,45	3050 x 2050 mm
6 mm	€ 101,00	3050 x 2050 mm
8 mm	€ 134,70	3050 x 2050 mm
10 mm	€ 168,40	3050 x 2050 mm

0 **XT OPAAL 066 Lichttransmissie ca. 28%**

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
2 mm	€ 37,80	3050 x 2050 mm
3 mm	€ 52,00	3050 x 2050 mm
4 mm	€ 68,20	4000 x 2050 mm
5 mm	€ 87,65	4000 x 2050 mm

0 **XT / ANTI-REFLEX (ontspiegeld / mat)**

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
2 mm	€ 45,00	3050 x 2050 mm
3 mm	€ 61,90	3050 x 2050 mm
4 mm	€ 81,20	afmeting op aanvraag

0 **XT / STRUCTUUR (lichtdoorlatend, inkijkwerend)**

DIKTE TYPE	PRIJS M ²	AFMETING
4 mm Kräusel 110	€ 81,25	3050 x 2050 mm
6 mm Kräusel 110	€ 126,25	3050 x 2050 mm
8 mm Kräusel 110	€ 168,40	3050 x 2050 mm
3 mm Prisma 150	€ 61,90	3050 x 1500 mm
3 mm Rille 220	€ 61,90	3050 x 1500 mm
3 mm Quadro 210	€ 61,90	3050 x 1500 mm
3 mm Perle 230	€ 61,90	3050 x 1500 mm

Vraag naar ons speciale monsterkettinkje structuur!
 Bel 0224 542275 of mail info@vtswinkel.nl

☆ **SPIEGEL ACRYLAAT EN POLYCARBONAAT**

0 ACRYLAAT SPIEGEL ZILVER

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
2 mm XT zilver	€ 69,10	2440 x 1220 mm
3 mm XT zilver	€ 82,90	2000 x 1500 mm
3 mm XT zilver	€ 82,90	2440 x 1220 mm
6 mm XT zilver	€ 249,00	2000 x 1500 mm

0 ACRYLAAT SPIEGEL GOUD

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
3 mm XT goud	€ 105,25	2000 x 1500 mm

0 POLYCARBONAAT SPIEGEL

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
3 mm zilver	€ 180,45	2000 x 1500 mm

0 VERZORGENDE PRODUCTEN VOOR ACRYLAAT- EN POLYCARBONAAT SPIEGELS

Flacon Poly Polish 1	€ 17,00	
voor het verwijderen van grote krassen		
Flacon Poly Polish II	€ 29,50	
voor het verwijderen van kleine krassen		
Flacon Poly Polishine	€ 15,90	
reinigingsmiddel, geeft tevens een anti-statisch effect		
Set Poly Wipe	€ 59,00	
reinigings- en polijst doekjes, na wassen geschikt voor hergebruik		
Verpakkingseenheid bestaande uit:		
Polijst doekjes	2 st.	30 x 30 cm
Reinigingsdoekjes	4 st.	45 x 45 cm



GATORFOAM®

GATORFOAM: Superlichte kunststofplaat met een sandwichstructuur; bestaande uit een uiterst lichte en stijve gesloten schuimkern (Styrofoam) en een aan beide zijden stabiele toplaag van "wood fibers".

- GATORFOAM is uiterst gering in gewicht
- GATORFOAM is eenvoudig te bewerken
- GATORFOAM is vochtbestendig
- GATORFOAM heeft een glad, vlak en hard oppervlak
- GATORFOAM is stabiel en sterk

0 Toepassingen:

- Foto mounting
- Decor, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Winkel- en Etalage-inrichting
- Zeefdruk en Belettering
- Model- en Maquettebouw
- Presentaties

KLEUR: WIT

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	€ 22,95	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	€ 22,95	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	€ 29,10	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	€ 29,10	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
13 mm	ca. 1600 gr./m ²	€ 35,30	2440 x 1220 mm	12 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	€ 44,70	2440 x 1220 mm	8 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	€ 44,70	3050 x 1520 mm	8 platen per pak
25 mm	ca. 2000 gr./m ²	€ 52,90	2440 x 1220 mm	6 platen per pak
38 mm	ca. 2400 gr./m ²	€ 70,50	2440 x 1220 mm	4 platen per pak

KLEUR: ZWART

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	€ 24,10	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
5 mm	ca. 1400 gr./m ²	€ 24,10	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	€ 30,90	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
10 mm	ca. 1500 gr./m ²	€ 30,90	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
13 mm	ca. 1600 gr./m ²	€ 37,10	2440 x 1220 mm	12 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	€ 47,00	2440 x 1220 mm	8 platen per pak
19 mm	ca. 1800 gr./m ²	€ 47,00	3050 x 1520 mm	8 platen per pak

25 mm en 38 mm alleen op aanvraag



GATORLITE®

uitlopend product

GATORLITE: Superlichte kunststofplaat met een sandwichstructuur; bestaande uit een polystyreen schuimkern en aan beide zijden een stabiele toplaag van "wood fibers".

- GatorLite is uiterst gering in gewicht
- GatorLite is te zagen en te SNIJDEN
- GatorLite is vochtbestendig
- GatorLite is stabiel en sterk

0 Toepassingen:

- Foto mounting
- Opplakken van Digitale Prints

KLEUR: kern wit, toplaag NATURAL kraft bruin

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 820 gr./m ²	€ 15,50	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
10 mm	ca. 1125 gr./m ²	€ 22,00	3050 x 1520 mm	10 platen per pak

KLEUR: kern zwart, toplaag ZWART

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 820 gr./m ²	€ 17,80	3050 x 1520 mm	10 platen per pak
10 mm	ca. 1125 gr./m ²	€ 25,30	3050 x 1520 mm	10 platen per pak



GATORPLAST®

uitlopend product

Gatorplast: een lichtgewicht kunststofplaat met een sandwichstructuur, bestaande uit een polystyreen schuimkern aan beide zijden voorzien van een polystyreen toplaag.

- GATORPLAST is superlicht
- GATORPLAST is eenvoudig te snijden, te stanzen en te zagen
- GATORPLAST is vochtbestendig
- GATORPLAST is te bedrukken en te beschilderen

0 Toepassingen:

- Foto mounting
- Decor, Model- en Maquettebouw
- Displays
- Winkel- en Etalage-inrichting
- Zeefdruk en Belettering
- Produkt- en Reklame presentaties

KLEUR: WIT

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M²	AFMETING	VERPAKKING
5 mm	ca. 1200 gr./m ²	€ 21,00	2440 x 1220 mm	15 platen per pak
13 mm	ca. 1450 gr./m ²	€ 32,95	2440 x 1220 mm	12 platen per pak
19 mm	ca. 1700 gr./m ²	€ 38,45	2440 x 1220 mm	8 platen per pak

★ FOME-COR® GRAPHIC ARTS BOARD

FOME-COR: Superlichte foamboard plaat; bestaande uit een uiterst lichte en stijve polystyreen schuimkern en aan beide zijden een stabiele toplaag van "Clay-coated kraft paper".
Standaard PH-waarde 5,5 - 6,5

- FOME-COR is uiterst gering in gewicht
- FOME-COR is eenvoudig te snijden en te stanzen
- FOME-COR is geschikt om 3-D effecten te creëren
- FOME-COR heeft een groot assortiment aan specialiteiten
- FOME-COR is verkrijgbaar in diverse afmetingen

0 Toepassingen:

- Foto mounting
- Decor, Model- en Maquettebouw
- Displays
- Winkel- en Etalageinrichting
- Zeefdruk en Belettering
- Produkt- en Reklame presentaties
- Uw eigen fantasie

KLEUR: WIT

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²	AFMETING	VERPAKKING
3 mm	ca. 675 gr./m ²	€ 7,45	1500 x 1000 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	€ 8,25	1000 x 700 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	€ 8,25	1524 x 1016 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	€ 8,25	1829 x 1219 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	€ 8,25	2438 x 1219 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	€ 8,25	2438 x 1524 mm	25 platen per pak
5 mm	ca. 700 gr./m ²	€ 8,25	3048 x 1219 mm	25 platen per pak
10 mm	ca. 900 gr./m ²	€ 13,75	1500 x 1000 mm	12 platen per pak
10 mm	ca. 900 gr./m ²	€ 13,75	2440 x 1220 mm	12 platen per pak
10 mm	ca. 900 gr./m ²	€ 13,75	3000 x 1400 mm	12 platen per pak

★ FOME-COR® GRAPHIC ARTS BOARD SPECIALITEITEN

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²	AFMETING	VERPAKKING
	Door en door zwart			
5 mm	ca. 750 gr./m ²	€ 11,00	1000 x 800 mm	25 platen per pak
	Acid-Free (zuurvrij)			
	PH-waarde 7,5 - 8,5			
5 mm	ca. 700 gr./m ²	€ 14,60	1500 x 1000 mm	25 platen per pak

☆ **POLYSTYREENPLATEN**

Polystyreenplaten zijn door hun gladde oppervlakte uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld zeefdruk, of het opplakken van foto's maar tevens voor diverse reclame- en display-toepassingen.

DIKTE	PRIJS M²	AFMETING	VERPAKKING
0	<u>WIT MAT/MAT</u>		
1 mm	€ 5,95	2000 x 1000 mm	12 platen
1.5 mm	€ 9,00	2000 x 1000 mm	8 platen
2 mm	€ 11,90	2000 x 1000 mm	6 platen
2 mm	€ 11,90	3050 x 1050 mm	6 platen
2 mm	€ 11,90	3050 x 1250 mm	6 platen
3 mm	€ 17,90	2000 x 1000 mm	4 platen
4 mm	€ 23,80	2000 x 1000 mm	3 platen
5 mm	€ 29,75	2000 x 1000 mm	3 platen

☆ **FOREX®**

FOREX: Een geschuimde pvc plaat met een bijzondere fijncellige en homogene structuur.

- FOREX is licht en vochtbestendig
- FOREX is zelfdovend en moeilijk ontvlambaar (B1, M1)
- FOREX is weerbestendig en vervormbaar
- FOREX heeft een zijdemat, niet reflecterend oppervlak
- FOREX kan goed bedrukt worden

0 Toepassingen:

- Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Grote reclameborden voor binnen- en buitengebruik
- Displays, winkelinrichting, binnenhuis-architectuur etc.
- Bekleding van gevels, wanden en plafonds
- Bescherming van werkbladen, planken en kasten

0 FOREX geschuimde pvc platen WIT vlamdovend

KLEUR	DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
Wit	1 mm	€ 8,00	2500 x 1220 mm
Wit	2 mm	€ 13,50	2500 x 1220 mm
Wit	2 mm	€ 13,50	3050 x 1220 mm
Wit	2 mm	€ 13,50	3050 x 1560 mm
Wit	3 mm	€ 19,15	2500 x 1220 mm
Wit	3 mm	€ 19,15	3050 x 1220 mm
Wit	3 mm	€ 19,15	3050 x 1560 mm
Wit	3 mm	€ 19,15	3050 x 2030 mm
Wit	3 mm	€ 19,15	4050 x 2030 mm
Wit	4 mm	€ 26,10	3050 x 1220 mm
Wit	4 mm	€ 26,10	3050 x 1560 mm
Wit	5 mm	€ 33,20	3050 x 1220 mm
Wit	5 mm	€ 33,20	3050 x 1560 mm
Wit	5 mm	€ 33,20	3050 x 2030 mm
Wit	6 mm	€ 38,40	3050 x 2030 mm
Wit	8 mm	€ 45,10	3050 x 2030 mm
Wit	10 mm	€ 54,60	3050 x 1220 mm
Wit	10 mm	€ 54,60	3050 x 1560 mm
Wit	10 mm	€ 54,60	3050 x 2030 mm
Wit	10 mm	€ 54,60	4050 x 2030 mm
Wit	13 mm	€ 71,00	3050 x 1220 mm
Wit	13 mm	€ 71,00	3050 x 1560 mm
Wit	19 mm	€ 105,00	3050 x 1220 mm
Wit	19 mm	€ 105,00	3050 x 1560 mm

Soortelijk gewicht: 0.7 (dikte 1 t/m 4 mm)

Soortelijk gewicht: 0.5 (dikte 5, 6, 8, 10, 13 en 19 mm)

☆ **FOREX® PRINT**

FOREX® PRINT: Een geschuimde pvc plaat met een bijzondere fijncellige en homogene structuur.

- FOREX® PRINT is licht en vochtbestendig
- FOREX® PRINT is zelfdovend en moeilijk ontvlambaar (B1, M1)
- FOREX® PRINT is weerbestendig en vervormbaar
- FOREX® PRINT heeft een zijdemat, niet reflecterend oppervlak
- FOREX® PRINT kan goed bedrukt worden

0 Toepassingen:

- Zeer geschikt om rechtstreeks op te printen

0 FOREX® PRINT geschuimde pvc platen WIT vlamdovend

één zijde voorzien van beschermfolie

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²			AFMETING
		5-10 platen	50%	> 10 platen	
3 mm	ca. 1500 gr./m ²	€ 14,30	€ 7,15	€ 5,72	3050 x 1560 mm
3 mm	ca. 1500 gr./m ²	€ 14,30	€ 7,15	€ 5,72	3050 x 2030 mm
5 mm	ca. 2150 gr./m ²	€ 23,15	€ 11,58	€ 9,26	3050 x 1560 mm
5 mm	ca. 2150 gr./m ²	€ 23,15	€ 11,58	€ 9,26	3050 x 2030 mm
10 mm	ca. 4500 gr./m ²	€ 39,95	€ 19,98	€ 15,98	3050 x 1560 mm

ZIE NETTO PRIJZEN VANAF 5 PLATEN!

☆ **FOREX®**

0 **FOREX geschuimde pvc platen KLEUR (vlamdovend)**

KLEUR	DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
Blauw	3 mm	€ 22,00	Afhankelijk van de productie is leverbaar: 2500 x 1220 mm of 3050 x 1220 mm
	5 mm	€ 38,25	
Geel	3 mm	€ 22,00	
	5 mm	€ 38,25	
Groen	3 mm	€ 22,00	
	5 mm	€ 38,25	
Grijs	3 mm	€ 22,00	
	5 mm	€ 38,25	
Rood	3 mm	€ 22,00	
	5 mm	€ 38,25	
Zwart	3 mm	€ 22,00	
	5 mm	€ 38,25	

Soortelijk gewicht: 0.7 (dikte 3 en 5 mm)

☆ **FOREX TOP**

FOREX TOP: beide zijden glanzend + folie

Wit	3 mm	€ 22,00	3050 x 1220 mm
-----	------	---------	----------------

Soortelijk gewicht: 0.75 (dikte 3 mm)

☆ **DIBOND®**

Een aluminium sandwichpaneel bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit gelakt aluminium.

Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100° .

Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°

Brandklasse DIN 4102, B2, M1

0 Toepassingen:

- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Winkel- en Etalageinrichting
- Zeefdruk en Belettering
- Duurzame Reklameborden

KLEUR : WIT

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M²	AFMETING
2 mm	ca. 2900 gr./m ²	56,75	2050 x 1000 mm
2 mm	ca. 2900 gr./m ²	56,75	2500 x 1250 mm
2 mm	ca. 2900 gr./m ²	56,75	4050 x 1500 mm
3 mm	ca. 3800 gr./m ²	65,00	2050 x 1000 mm
3 mm	ca. 3800 gr./m ²	65,00	2500 x 1250 mm
3 mm	ca. 3800 gr./m ²	65,00	3050 x 1500 mm
3 mm	ca. 3800 gr./m ²	65,00	4050 x 1500 mm
4 mm	ca. 4750 gr./m ²	72,00	3050 x 1500 mm
4 mm	ca. 4750 gr./m ²	72,00	4050 x 1500 mm*

* andere afmetingen op aanvraag

☆ XTROBOND

Einer Legierung vom Typ 5005 (AL-MG-1) in Verbundung mit einer eingebrannten Polyesterlackierung

Een aluminium sandwichpaneel bestaande uit een kern van zwart polyethyleen, aan beide zijden voorzien van 0,3 mm wit (ral 9016) aluminium.

Een uitzettingscoëfficiënt van slechts 2.5 mm bij een temperatuursverschil van 100° .

Een hoge temperatuursbestendigheid van - 50° tot + 80°

Brandklasse DIN 4102, B2, M1

0 Toepassingen:

- Duurzame Reklameborden
- Opplakken van Foto's en Digitale Prints
- Decor, Stand- en Tentoonstellingsbouw
- Displays
- Winkel- en Etalageinrichting
- Zeefdruk en Belettering

KLEUR : WIT

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²			AFMETING	
		1-4 pl.	5-9 pl.	> 10 pl.		
		Bruto	Netto	Netto	Netto	
2 mm	2520 gr./m ²	56,75	19,86	18,73	18,16	2550 x 1250 mm
2 mm	2520 gr./m ²	56,75	19,86	18,73	18,16	3050 x 1000 mm
2 mm	2520 gr./m ²	56,75	19,86	18,73	18,16	3050 x 1500 mm
2 mm	2520 gr./m ²	56,75	19,86	18,73	18,16	4050 x 1000 mm
2 mm	2520 gr./m ²	56,75	19,86	18,73	18,16	4050 x 1500 mm
3 mm	3780 gr./m ²	65,00	22,75	21,45	19,50	2550 x 1250 mm
3 mm	3780 gr./m ²	65,00	22,75	21,45	19,50	3050 x 1000 mm
3 mm	3780 gr./m ²	65,00	22,75	21,45	19,50	3050 x 1500 mm
3 mm	3780 gr./m ²	65,00	22,75	21,45	19,50	4050 x 1000 mm
3 mm	3780 gr./m ²	65,00	22,75	21,45	19,50	4050 x 1500 mm
4 mm	4680 gr./m ²	72,00	25,20	23,76	21,60	2550 x 1250 mm
4 mm	4680 gr./m ²	72,00	25,20	23,76	21,60	3050 x 1000 mm
4 mm	4680 gr./m ²	72,00	25,20	23,76	21,60	3050 x 1500 mm
4 mm	4680 gr./m ²	72,00	25,20	23,76	21,60	4050 x 1000 mm
4 mm	4680 gr./m ²	72,00	25,20	23,76	21,60	4050 x 1500 mm

Prijs van 1-4 platen tevens geldig voor gezaagde platen

Prijs van 5-9 platen alleen van toepassing bij ongezaagde platen

Prijs 10 platen of meer alleen van toepassing bij ongezaagde platen

TECHNISCH DATA BLAD OP AANVRAAG

★ **HPL RECLAME PLAAT** van LIRI

HPL Reclameplaat (glad) is een Hard Plastic Laminaat plaat voor interieur toepassingen, stand- en tentoonstellingsbouw, reclameborden etc.

o **HPL wit matgladde structuur**

DIKTE	PRIJS M²	AFMETING	
3 mm	€ 27,55	3050 x 1300 mm	
4 mm	€ 35,70	3050 x 1300 mm	
5 mm	€ 42,30	3050 x 1300 mm	
6 mm	€ 48,95	2440 x 1220 mm	
6 mm	€ 48,95	3050 x 1300 mm	
6 mm	€ 48,95	3200 x 1600 mm	
6 mm	€ 48,95	4200 x 1600 mm	
6 mm	€ 48,95	4200 x 1860 mm	op aanvraag
8 mm	€ 66,70	2440 x 1220 mm	
8 mm	€ 66,70	3050 x 1300 mm	
8 mm	€ 66,70	3200 x 1600 mm	
8 mm	€ 66,70	4200 x 1600 mm	
10 mm	€ 85,40	3050 x 1300 mm	
12 mm	€ 107,05	3050 x 1300 mm	op aanvraag
15 mm	€ 132,60	3050 x 1300 mm	op aanvraag
20 mm	€ 176,80	3050 x 1300 mm	op aanvraag

☆ **PET-G** Brandklasse B1

Allleen voor binnen toepassing. Alternatief voor acrylaat, PVC en polycarbonaat.
 Veelal concurrerende prijsstelling in combinatie met vele gunstige eigenschappen.
PET-G is redelijk slagvast, ca. 180x sterker dan glas, lichtdoorlaatbaarheid 88%.
 Voedingsmiddelen contact is toegestaan. Gebruikstemperatuur maximaal ca. 70°.
 Goed te thermovormen.

Toepassingen: machinebeveiligingen, bescherming van foto's en posters, displays, afscherming en verpakking van levensmiddelen.

GRIPHEN® PET-G voor binnentoepassing

	DIKTE	PRIJS M²	AFMETING
0	<u>HELDER</u>		
	2 mm	€ 40,90	3050 x 2050 mm
	3 mm	€ 61,40	3050 x 2050 mm

*Wij zagen ook deze platen op maat
Bel ons !!*

☆ **STANDAARD POLYCARBONAAT**

Standaard beglazingstype, praktisch onbreekbaar,
 250 x sterker dan glas van dezelfde dikte; U.V.-gestabiliseerd.

POLYCARBONAAT is even transparant als glas, maar slechts de helft van

het gewicht, duurzaam en flexibel. De combinatie van deze eigenschappen maken dit tot het ideale beglazingsmateriaal, dat voldoet aan de hoogste normen in veiligheid en vandaalbestendige beglazing.

POLYCARBONAAT is tevens koud buigbaar tot 4 mm dikte.

ARLA® polycarbonaat voor binnentoepassing

DIKTE	PRIJS M²	AFMETING
0		<u>GLASHELDER</u>
1.5 mm	€ 47,05	Alle dikten zijn leverbaar in de afmetingen:
2 mm	€ 59,80	
3 mm	€ 94,05	2050 x 1250 mm
4 mm	€ 125,50	
5 mm	€ 156,95	of
6 mm	€ 188,30	3050 x 2050 mm
8 mm	€ 263,00	
10 mm	€ 326,50	
12 mm	€ 412,50	

*Beperkt leverbaar
Bel ons !!*

★ POLYCARBONAAT, BEIDE ZIJDEN U.V. BESCHERMD

Tweezijdig U.V.-bestendig, dus specifiek geschikt voor buitentoepassingen.

PC U.V. garandeert duurzame optische kwaliteit onder intensieve blootstelling aan ultra-violette straling en behoudt tegelijkertijd de supermechanische eigenschappen van polycarbonaat.

PC U.V. wordt gewaarborgd door een tienjarige garantie tegen vergeling, verlies van lichttransmissie en breuk.

ARLA® 2-zijdig UV-beschermd plaatmateriaal dat niet vergeelt voor buitenbeglazing

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
0 <u>GLASHELDER</u>		
2 mm	€ 67,70	Dikten 2 t.m. 8 mm leverbaar
3 mm	€ 101,60	in de afmetingen:
4 mm	€ 135,40	3050 x 2050 mm
5 mm	€ 169,30	en/ of
6 mm	€ 203,10	6100 x 2050 mm
8 mm	€ 270,80	
10 mm	€ 352,00	op aanvraag
12 mm	€ 444,75	op aanvraag

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
0 <u>OPAAL ca. 30% lichttransmissie</u>		
3 mm	€ 106,70	3050 x 2050 mm

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
0 <u>SOLAIR BRONS ca. 50% lichttransmissie</u>		
4 mm	€ 148,95	3050 x 2050 mm
6 mm	€ 223,45	3050 x 2050 mm

☆ **POLYCARBONAAT, beide zijden U.V. beschermd,**
STRUCTUUR

Eénzijdig gestructureerd.

ARLA TEX laat wel licht door, maar is inkijkwerend. Dit maakt het tot een ideale beglazing voor sportfaciliteiten, balkons, scheidingswanden, fabrieken, terrassen etc.

Dankzij het gestructureerde oppervlak is **ARLA TEX** minder kras- en graffiti gevoelig. Normaal wordt de zijde met het gestructureerde oppervlak als buitenkant gebruikt.

ARLA® TEX UV-beschermd plaatmateriaal
één zijde structuur, uitstekende lichtspreading
zonder doorkijk

	DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
0	<u>Type: TEX helder</u>		
	4 mm	€ 169,30	3050 x 2050 mm
	6 mm	€ 253,85	3050 x 2050 mm

	DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
0	<u>Type: TEX brons (lichttransmissie ca. 50%)</u>		
	4 mm	€ 186,20	3050 x 2050 mm
	6 mm	€ 279,30	3050 x 2050 mm

★ **ARLA® SAPHIR**

Superkraswerend polycarbonaat.

SAPHIR heeft aan beide zijden een bijzonder harde coating die de kraswerendheid van glas benadert. Etalageruiten en beglazingen van banken en postkantoren profiteren in het bijzonder van deze belangrijke vooruitgang in hard-coat technologie.

ALLEEN VOOR VLAKKE TOEPASSINGEN

SAPHIR SUPERKRASWEREND GLASHELDER

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
0	Type: SAPHIR HELDER	
3 mm	€ 180,40	Alle dikten zijn leverbaar in de afmetingen: 3000 x 2000 mm
4 mm	€ 229,20	
5 mm	€ 273,30	
6 mm	€ 327,90	
8 mm	€ 437,20	
10 mm	€ 519,30	
12 mm	€ 655,80	

CF10F wheel/ 500 g weight	Test Method	Unit	Polycarbonate without coating	Saphir™	PVC	Acrylics	Glass
100 cycles	ASTM D1044	Δ%	35	2	28	21	0,5
500 cycles	ASTM D1044	Δ%	46	9	-	-	1
1000 cycles	ASTM D1044	Δ%	>50	<12	-	-	2
Sandriesel test	DIN 52348	Δ%	37	2	-	-	1

☆ **LEXAN THERMOCLEAR**

Dubbel of driewandige kanaalplaat met zeer goede eigenschappen.

- Hoge isolatiewaarde
- Eénzijdig U.V. bestendig
- Slagvast
- Zelfdovend
- Praktisch onbreekbaar
- Licht van gewicht
- Koud buigbaar

0 **LEXAN THERMOCLEAR GLASHELDER**

DIKTE	GEWICHT	PRIJS M ²	K-WAARDE W / M2k	LICHT- TRANSMISSIE
4.5 mm	1000 gr./m ²	€ 29,90	(alleen op aanvraag)	
6 mm	1300 gr./m ²	€ 37,75	3.5	82%
8 mm	1500 gr./m ²	€ 43,60	3.3	82%
10 mm	1700 gr./m ²	€ 49,40	3.0	80%
*16 mm	2800 gr./m ²	€ 81,25	2.4	76%

STANDAARD LENGTE MATEN

6000 en 7000 mm

fig.: 2RS - dubbelwandige rechthoekstructuur
(dikte 4.5mm - 10 mm)

*Vanaf 1000 mm
per 500 mm oplopend.



STANDAARD BREEDTE MATEN

1050 mm
1250 mm
2100 mm

fig.: 3TS - driewandige structuur (dikte 16 mm)



*Ook op 980 mm

STANDAARD OPAAL / BRONS

Kleur	OPAAL-82995	Kleurtoeslag:	Lichttransmissie:
Dikte	6 en 8 mm 10 en 16 mm	+ 5%	6 mm 58% ; 8 mm 54% 10 mm 48% ; 16 mm 48%
Kleur	BRONS-515055	Op aanvraag	Lichttransmissie: 35%

Vraag naar onze profielen

 **LEXAN THERMOCLEAR 5-WANDIG**

Vijf- en zeswandige kanaalplaat met zeer goede eigenschappen.
 Biedt nog betere isolatie-eigenschappen dan de standaard energie-besparende
 LEXAN THERMOCLEAR beglazingsprodukten.

- Extra hoge isolatiewaarde
- Eénzijdig UV-bestendig
- Slagvast
- Zelfdovend
- Praktisch onbreekbaar
- Licht van gewicht
- 10 jaar garantie

0 LEXAN THERMOCLEAR 5-WANDIG (5 RS) GLASHELDER

DIKTE GEWICHT	PRIJS M ²	K-WAARDE W / M2k	LICHTTRANSMISSIE HELDER	OPAAL
25 mm 3400 gr./m2	€ 131,30	1,6	64%	37%

Kleur	OPAAL-82995	Opaaltoeslag: + 5%	
-------	-------------	--------------------	--

 **POLYCARBONAAT KANAALPLAAT X-STRUCTUUR**
opaal met zonwerende laag

DIKTE GEWICHT	PRIJS M ²	K-WAARDE W / M2k	LICHTTRANSMISSIE OPAAL zonwerend
32 mm 3800 gr./m2	- € 157,30	1,4	op aanvraag

STANDAARD LENGTE MATEN

6000 / 7000 mm dikte 25 en 32 mm

STANDAARD BREEDTE MATEN

980 mm dikte 25 mm
 1250 mm dikte 25 en 32 mm

★ **LIRI buitenkwaliteit HARD KERN 2-zijdig kleur**

LIRI is een massieve laminaatplaat, zelfdragend en weerbestendig
 LIRI is stootbestendig
 LIRI is krasvrij
 LIRI bevat geen asbest
 LIRI heeft brandklasse B2
 LIRI is antistatisch
 LIRI is ééenvoudig te verwerken (zagen, boren en frezen)
 LIRI is onderhoudsvrij
 LIRI garantiecertificaat op aanvraag

- | | |
|--------------------|------------------------|
| | vergelijkbare RAL code |
| o Wit L79 | 9010/9016 |
| o Creme L31 | 9001 |

voor overige kleuren zie pagina 26 en/of vraag naar de ketting met kleurstaaltjes

DIKTE	PRIJS M ²	AFMETING
6 mm	€ 48,80	2440 x 1220 mm 3050 x 1300 mm 4200 x 1600 mm 4200 x 1860 mm op aanvraag
8 mm	€ 61,40	2440 x 1220 mm 3050 x 1300 mm 4200 x 1600 mm
10 mm	€ 75,75	3050 x 1300 mm

S&L snelschroeven in bijpassende kleur 38 mm, per 100 € 20,25

TECNITE uniek en universeel verlijmingssysteem 310 ml patroon € 15,00
 verkrijgbaar in WIT, GRIJS en ZWART

★ **LIRI buitenkwaliteit HARD KERN 2-zijdig kleur**

LIRI is een massieve laminaatplaat, zelfdragend en weerbestendig
 LIRI is stootbestendig
 LIRI is krasvrij
 LIRI bevat geen asbest
 LIRI heeft brandklasse B2
 LIRI is antistatisch
 LIRI is éénvoudig te verwerken (zagen, boren en frezen)
 LIRI is onderhoudsvrij
 LIRI garantiecertificaat op aanvraag

- o **Kleur**
- o **Kleur plus**
- o **Wood**
- o **Metallic** vraag naar de nieuwe monsters !!!!!!!!!!!!!!!!
- o **Stones**

	Dikte	Afmeting	PRIJS M²
Kleur	6 mm	3050 x 1300 mm	€ 48,80
Kleur plus	6 mm	3050 x 1300 mm	€ 62,50
Wood	6 mm	3050 x 1300 mm	€ 65,00
Metallic	6 mm	3050 x 1300 mm	€ 74,50
Stones	6 mm	3050 x 1300 mm	€ 65,00

Kleur:		Vergelijkbare RAL code
L03	Foreshore	1015
L40	Honey	1014
L17	Ivory	1013
L16	Ash grey	7038
L01	Slate grey	7037
L45	Night grey	7024
L47	Racing green	6028
L48	Dark green	6009
L43	Rust	2001/2013
L44	Brick	2013
L13	Burgundy	3009
L14	Ochre	1005
L46	Forget me not	5023/5024
L26	Night blue	5005
L20	Blue Navy	5011
L06	Brown	8028
L12	Coal black	9005

Wood:	
L50	Tan Cherry
L71	Wenge
L72	Mustard Bubinga
L73	Tan Bubinga
L74	Cacao Bubinga
L80	Almord Alder
L81	Cherry

Metallic:	
L57	Metallic Silver
L82	Metallic Brushed alu

Stones:	
L69	Musk Rock
L70	Slate

Kleur plus:		Vergelijkbare RAL code
L68	Arena Red	3001
L07	Sunrise	1003

S&L snelschroeven in bijpassende kleur
Tec-nite uniek en universeel verlijmingssysteem

38 mm, per 100 € 20,25
 310 ml patroon € 15,00

★ **LIRI SANDWICH PANELEN**

Zijn verkrijgbaar met variabele kerndikten,
 voor toepassing als borstwering en puivulling.
 Produktiesterkte en mechanische sterkte van de panelen
 is afhankelijk van de opbouw van deklagen en kernmaterialen.

PRIJZEN PER M2 PER PLAAT

DIKTE	PRIJS M2	AFMETING
--------------	-----------------	-----------------

OPBOUW: BEIDE ZIJDEN CREME (L31 ral 9001)

LIRI L31 2.5 mm / PUR 21 mm / LIRI L31 2.5 mm

26 mm € 96,00 (K.waarde 1.49)
 minimaal te berekenen oppervlakte 0,5m2

Op aanvraag kunnen wij diverse kleur samenstellingen leveren

26 mm prijs op aanvraag

KLEUREN (zie tabel pagina 25 en 26 of uw kleurstalen):

Creme (L31)	/	Creme (L31)
Creme (L31)	/	Donkergroen (L48)
Creme (L31)	/	Wit (L79)
Creme (L31)	/	Foreshore (L03)
Wit (L79)	/	Wit (L79)
Wit (L79)	/	Donkergroen (L48)
Wit (L79)	/	Foreshore (L03)



TEL. 0224-542275

FAX 0224-541526

VTS KUNSTSTOFFEN WINKEL B.V.
WINKELERZAND 28
POSTBUS 7
1730 AA WINKEL
NEDERLAND
TEL. (0224)-542275
FAX. (0224)-541526
BTW CODE NR. 8122.41.435.B01
FORTIS BANK NR.: 84.37.28.469
K.V.K. ALKMAAR NR.37072799

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLAND

- * *Franco vanaf € 500,-- netto goederenwaarde (exclusief BTW)*
- * *Orders kleiner dan € 250,-- netto goederenwaarde, contant bij aflevering*
- * *Voor grotere hoeveelheden gelden uiteraard kortingen*
- * *Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen*
- * *Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW*
- * *Hierbij vervallen alle voorgaande prijslijsten*
- * *De gegevens in dit leveringsprogramma zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds*

VTS KUNSTSTOFFEN WINKEL
Winkelerzand 28
1731 LZ WINKEL
Tel.: 0224 542275 Fax: 0224 541526

email: info@vtswinkel.nl

website: www.fomebox.nl

website: www.vtswinkel.nl